

# NEU


# UNSERE FMS GEOMETRIE FÜR PERFEKTE OBERFLÄCHEN - ZUM TOLERANZDREHEN

## Hochpositive Wendeschneidplatten

- Flächen und Radien werden auf höchste Präzision geschliffen.
- Für anspruchsvolle Materialien; ideal bei kleinen und filigranen Werkstücken.
- Beste Ergebnisse und höchste Oberflächengüten.
- Überdurchschnittliche Standzeiten.
- Sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis.



|   |                                    | PV6230 | Bearbeitungsparameter<br>Working Parameters |
|---|------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
|   |                                    |        | Vc<br>(m/min)                               |
| P | Stahlbearbeitung / Steel           |        | 50 - 120 - 180                              |
| M | Rostfreie Stähle / Stainless Steel | ✱      | 40 - 100 - 120                              |
| S | Titanlegierungen / Titanium alloy  | ✱      | 35 - 55 - 80                                |
| S | Superlegierungen / Superalloy      | ✱      | 40 - 50 - 80                                |
| N | NE Metalle / Nonferrous            | ✱      | 150 - 300 - 450                             |





| ISO-Bezeichnung  | HM-Sorte | EUR              | Aktionspreis<br>EUR |
|------------------|----------|------------------|---------------------|
| CCGT 060201-FMS  | PV6230   | <del>14,30</del> | <b>10,00</b>        |
| CCGT 060202-FMS  | PV6230   | <del>13,70</del> | <b>9,60</b>         |
| CCGT 060204-FMS  | PV6230   | <del>13,70</del> | <b>9,60</b>         |
| CCGT 09T301-FMS  | PV6230   | <del>14,30</del> | <b>10,00</b>        |
| CCGT 09T302-FMS  | PV6230   | <del>13,70</del> | <b>9,60</b>         |
| CCGT 09T304-FMS  | PV6230   | <del>13,70</del> | <b>9,60</b>         |
| DCGT 0702005-FMS | PV6230   | <del>14,50</del> | <b>10,10</b>        |
| DCGT 070201-FMS  | PV6230   | <del>14,50</del> | <b>10,10</b>        |
| DCGT 070202-FMS  | PV6230   | <del>13,70</del> | <b>9,60</b>         |
| DCGT 070204-FMS  | PV6230   | <del>13,70</del> | <b>9,60</b>         |
| DCGT 11T3005-FMS | PV6230   | <del>14,60</del> | <b>10,20</b>        |
| DCGT 11T301-FMS  | PV6230   | <del>14,60</del> | <b>10,20</b>        |
| DCGT 11T302-FMS  | PV6230   | <del>13,70</del> | <b>9,60</b>         |
| DCGT 11T304-FMS  | PV6230   | <del>13,70</del> | <b>9,60</b>         |
| VBGT 110301-FMS  | PV6230   | <del>15,30</del> | <b>10,70</b>        |
| VCGT 1103005-FMS | PV6230   | <del>15,30</del> | <b>10,70</b>        |
| VCGT 110301-FMS  | PV6230   | <del>16,30</del> | <b>10,70</b>        |
| VCGT 110302-FMS  | PV6230   | <del>13,70</del> | <b>9,60</b>         |
| VCGT 110304-FMS  | PV6230   | <del>13,70</del> | <b>9,60</b>         |
| VCGT 160404-FMS  | PV6230   | <del>14,30</del> | <b>10,00</b>        |

## Hochpositive Wendeschneidplatten

- Beste Qualität mit PVD-Beschichtung
- Präzisionsgeschliffene Flächen und Radien
- Hohe Standzeiten

|   |                                    | PV2630 | PV6230 | Bearbeitungsparameter<br>Working Parameters |
|---|------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------|
|   |                                    |        |        | Vc<br>(m/min)                               |
| P | Stahlbearbeitung / Steel           | ✱      |        | 50 - 120 - 180                              |
| P | Gehärteter Stahl / hardened Steel  |        |        | 30 - 100 - 150                              |
| M | Rostfreie Stähle / Stainless Steel | ✱      | ✱      | 40 - 80 - 80                                |
| S | Titanlegierungen / Titanium alloy  | ✱      | ✱      | 40 - 60 - 80                                |
| S | Superlegierungen / Superalloy      | ✱      | ✱      | 30 - 50 - 70                                |
| N | NE Metalle / Nonferrous            | ✱      | ✱      | 200 - 350 - 480                             |




| ISO-Bezeichnung | HM-Sorte | EUR              | Aktionspreis<br>EUR |
|-----------------|----------|------------------|---------------------|
| CCGT 060201-CF  | PV6230   | <del>12,20</del> | <b>8,50</b>         |
| DCGT 070201-CF  | PV6230   | <del>12,20</del> | <b>8,50</b>         |
| DCGT 070202-CF  | PV6230   | <del>12,20</del> | <b>8,20</b>         |
| DCGT 11T301-CF  | PV6230   | <del>13,60</del> | <b>9,50</b>         |
| DCGT 11T302-CF  | PV6230   | <del>12,90</del> | <b>9,00</b>         |
| VCGT 110301-CF  | PV6230   | <del>14,50</del> | <b>10,10</b>        |
| VCGT 110302-CF  | PV6230   | <del>13,60</del> | <b>9,50</b>         |
| VCGT 110304-CF  | PV6230   | <del>13,60</del> | <b>9,50</b>         |

Netto-Einzelpreise zzgl. gesetzlicher MwSt. - Wendeplatten in Verpackungseinheiten zu jeweils 10 Stück

# ThulTime Cutting for Professionals

## Wendeschneidplatten - positiv


- Beste Qualität mit PVD-Beschichtung
- Hohe Standzeiten



| ISO-Bezeichnung | HM-Sorte | EUR              | Aktionspreis EUR |
|-----------------|----------|------------------|------------------|
| CCMT 060202-FM  | PV6230   | <del>8,90</del>  | 6,20             |
| CCMT 060204-FM  | PV6230   | <del>8,90</del>  | 6,20             |
| CCMT 060208-FM  | PV6230   | <del>8,90</del>  | 6,20             |
| CCMT 09T304-FM  | PV6230   | <del>9,50</del>  | 6,60             |
| CCMT 09T308-FM  | PV6230   | <del>9,50</del>  | 6,60             |
| CCMT 120404-FM  | PV6230   | <del>10,00</del> | 7,00             |
| CCMT 120408-FM  | PV6230   | <del>10,00</del> | 7,00             |
| DCGT 070202-FM  | PV6230   | <del>11,50</del> | 8,00             |
| DCGT 11T302-FM  | PV6230   | <del>12,60</del> | 8,80             |
| DCMT 070204-FM  | PV6230   | <del>8,90</del>  | 6,20             |
| DCMT 11T304-FM  | PV6230   | <del>8,90</del>  | 6,60             |
| SCMT 09T304-FM  | PV6230   | <del>11,20</del> | 7,80             |
| SCMT 09T308-FM  | PV6230   | <del>11,20</del> | 7,80             |
| TCMT 110204-FM  | PV6230   | <del>10,90</del> | 7,60             |
| TCMT 110208-FM  | PV6230   | <del>10,90</del> | 7,60             |
| VBGT 110302-FM  | PV6230   | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| VBGT 160402-FM  | PV6230   | <del>11,20</del> | 7,80             |
| VBM 160404-FM   | PV6230   | <del>11,20</del> | 7,80             |
| VBM 160408-FM   | PV6230   | <del>11,20</del> | 7,80             |
| VCGT 110302-FM  | PV6230   | <del>10,90</del> | 7,60             |
| VCGT 160402-FM  | PV6230   | <del>12,30</del> | 8,60             |

## Wendeschneidplatten - negativ


- Beste Qualität mit PVD-Beschichtung
- für Stähle, VA und Superlegierungen
- Hohe Standzeiten



| ISO-Bezeichnung | HM-Sorte | EUR              | Aktionspreis EUR |
|-----------------|----------|------------------|------------------|
| CNMG 120404-MM  | PV6230   | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| CNMG 120408-MM  | PV6230   | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| CNMG 120412-MM  | PV6230   | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| DNMG 150604-MM  | PV6230   | <del>11,20</del> | 7,80             |
| DNMG 150608-MM  | PV6230   | <del>11,20</del> | 7,80             |
| SNMG 120408-MM  | PV6230   | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| SNMG 120412-MM  | PV6230   | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| TNMG 160404-MM  | PV6230   | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| TNMG 160408-MM  | PV6230   | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| VNMG 160404-MM  | PV6230   | <del>10,90</del> | 7,60             |
| VNMG 160408-MM  | PV6230   | <del>10,90</del> | 7,60             |
| WNMG 080404-MM  | PV6230   | <del>10,00</del> | 7,00             |
| WNMG 080408-MM  | PV6230   | <del>10,00</del> | 7,00             |
| WNMG 080412-MM  | PV6230   | <del>10,00</del> | 7,00             |

## Wendeschneidplatten - negativ

- Beste Qualität, CVD-Beschichtung
- für Stähle, legierte Stähle und Guss
- Hohe Standzeiten



| ISO-Bezeichnung | HM-Sorte | EUR              | Aktionspreis EUR |
|-----------------|----------|------------------|------------------|
| CNMG 120404-MR  | CV1135G2 | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| CNMG 120408-MR  | CV1135G2 | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| CNMG 120412-MR  | CV1135G2 | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| DNMG 150604-MR  | CV1135G2 | <del>11,20</del> | 7,80             |
| DNMG 150608-MR  | CV1135G2 | <del>11,20</del> | 7,80             |
| DNMG 150612-MR  | CV1135G2 | <del>11,20</del> | 7,80             |
| SNMG 120404-MR  | CV1135G2 | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| SNMG 120408-MR  | CV1135G2 | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| SNMG 120412-MR  | CV1135G2 | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| TNMG 160404-MR  | CV1135G2 | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| TNMG 160408-MR  | CV1135G2 | <del>9,80</del>  | 6,80             |
| VNMG 160404-MR  | CV1135G2 | <del>10,90</del> | 7,60             |
| VNMG 160408-MR  | CV1135G2 | <del>10,90</del> | 7,60             |
| WNMG 080404-MR  | CV1135G2 | <del>10,00</del> | 7,00             |
| WNMG 080408-MR  | CV1135G2 | <del>10,00</del> | 7,00             |
| WNMG 080412-MR  | CV1135G2 | <del>10,00</del> | 7,00             |

Netto-Einzelpreise zzgl. gesetzlicher MwSt. - Wendeplatten in Verpackungseinheiten zu jeweils 10 Stück

# ThulTime Cutting for Professionals



**PCLNR/L**

Zur Aufnahme von Platten CN.. 12

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| PCLNR 2020K12                    | PCLNL 2020K12                   | 125         | 58,50 |
| PCLNR 2525M12                    | PCLNL 2525M12                   | 150         | 61,20 |



**PDJNR/L**

Zur Aufnahme von Platten DN.. 15


| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| PDJNR 2020K15                    | PDJNL 2020K15                   | 125         | 58,50 |
| PDJNR 2525M15                    | PDJNL 2525M15                   | 150         | 61,20 |



**PTJNR/L**

Zur Aufnahme von Platten TN.. 16

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| PTJNR 2020K16                    | PTJNL 2020K16                   | 125         | 58,50 |
| PTJNR 2525M16                    | PTJNL 2525M16                   | 150         | 61,20 |



**PWLNR/L**

Zur Aufnahme von Platten WN.. 08

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| PWLNR 2020K08                    | PWLNL 2020K08                   | 125         | 58,50 |
| PWLNR 2525M08                    | PWLNL 2525M08                   | 150         | 61,20 |



**SCLCR/L**

Zur Aufnahme von Platten CC.T 06 / 09/ 12

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| SCLCR 0808H06                    | SCLCL 0808H06                   | 100         | 37,50 |
| SCLCR 1010H06                    | SCLCL 1010H06                   | 100         | 37,50 |
| SCLCR 1212H06                    | SCLCL 1212H06                   | 100         | 37,50 |
| SCLCR 1616H09                    | SCLCL 1616H09                   | 100         | 40,60 |
| SCLCR 2020K09                    | SCLCL 2020K09                   | 125         | 40,60 |
| SCLCR 2525M09                    | SCLCL 2525M09                   | 150         | 42,50 |
| SCLCR 1616H12                    | SCLCL 1616H12                   | 100         | 40,60 |
| SCLCR 2020K12                    | SCLCL 2020K12                   | 125         | 40,60 |



**SDJCR/L**

Zur Aufnahme von Platten DC.T 07/11

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| SDJCR 0808H07                    | SDJCL 0808H07                   | 100         | 37,50 |
| SDJCR 1010H07                    | SDJCL 1010H07                   | 100         | 37,50 |
| SDJCR 1212H07                    | SDJCL 1212H07                   | 100         | 37,50 |
| SDJCR 1616H07                    | SDJCL 1616H07                   | 100         | 37,50 |
| SDJCR 1616H11                    | SDJCL 1616H11                   | 100         | 40,60 |
| SDJCR 2020K11                    | SDJCL 2020K11                   | 125         | 42,50 |



**STFCR/L**

Zur Aufnahme von Platten TC.T 16

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| STFCR 1616 H16                   | STFCL 1616 H16                  | 100         | 37,50 |
| STFCR 2020 K16                   | STFCL 2020 K16                  | 125         | 39,50 |
| STFCR 2525 M16                   | STFCL 2525 M16                  | 150         | 42,40 |



**SVJBR/L**

Zur Aufnahme von Platten VC.T 11/16

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| SVJBR 1212 H11                   | SVJBL 1212 H11                  | 100         | 37,50 |
| SVJBR 1616 H11                   | SVJBL 1616 H11                  | 100         | 37,50 |
| SVJBR 2020 K11                   | SVJBL 2020 K11                  | 125         | 40,60 |
| SVJBR 1616 H16                   | SVJBL 1616 H16                  | 100         | 37,50 |
| SVJBR 2020 K16                   | SVJBL 2020 K16                  | 125         | 40,60 |



**SVJCR/L**

Zur Aufnahme von Platten VC.T 11/16

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| SVJCR 1212H11                    | SVJCL 1212H11                   | 100         | 37,50 |
| SVJCR 1616H11                    | SVJCL 1616H11                   | 100         | 37,50 |
| SVJCR 2020K11                    | SVJCL 2020K11                   | 125         | 40,60 |
| SVJCR 1616H16                    | SVJCL 1616H16                   | 100         | 37,50 |
| SVJCR 2020K16                    | SVJCL 2020K16                   | 125         | 40,60 |



**SCLCR/L**

Zur Aufnahme von Platten CC.T 06/09/12

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| S08H SCLCR 06                    | S08H SCLCL 06                   | 100         | 31,50 |
| S10K SCLCR 06                    | S10K SCLCL 06                   | 125         | 31,50 |
| S12M SCLCR 06                    | S12M SCLCL 06                   | 150         | 33,00 |
| S12M SCLCR 09                    | S12M SCLCL 09                   | 150         | 33,00 |
| S16Q SCLCR 06                    | S16Q SCLCL 06                   | 180         | 38,10 |
| S16Q SCLCR 09                    | S16Q SCLCL 09                   | 180         | 38,10 |
| S20R SCLCR 09                    | S20R SCLCL 09                   | 200         | 39,80 |



**SDUCR/L**

Zur Aufnahme von Platten DC.T 07/11

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| S10K SDUCR 07                    | S10K SDUCL 07                   | 125         | 31,50 |
| S12M SDUCR 07                    | S12M SDUCL 07                   | 150         | 33,00 |
| S16Q SDUCR 07                    | S16Q SDUCL 07                   | 180         | 38,10 |
| S16Q SDUCR 11                    | S16Q SDUCL 11                   | 180         | 38,10 |
| S20R SDUCR 07                    | S20R SDUCL 07                   | 200         | 39,80 |
| S20R SDUCR 11                    | S20R SDUCL 11                   | 200         | 39,80 |



**SDQCR/L**

Zur Aufnahme von Platten DC.T 07/11

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| S10K SDQCR 07                    | S10K SDQCL 07                   | 125         | 31,50 |
| S12M SDQCR 07                    | S12M SDQCL 07                   | 150         | 33,00 |
| S16Q SDQCR 07                    | S16Q SDQCL 07                   | 180         | 38,10 |
| S16Q SDQCR 11                    | S16Q SDQCL 11                   | 180         | 38,10 |
| S20R SDQCR 07                    | S20R SDQCL 07                   | 200         | 39,80 |
| S20R SDQCR 11                    | S20R SDQCL 11                   | 200         | 39,80 |



**SDXCR/L**

Zur Aufnahme von Platten DC.T 07/11

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| S12M SDXCR 07                    | S12M SDXCL 07                   | 150         | 33,00 |
| S16Q SDXCR 07                    | S16Q SDXCL 07                   | 180         | 38,10 |
| S16Q SDXCR 11                    | S16Q SDXCL 11                   | 180         | 38,10 |
| S20R SDXCR 11                    | S20R SDXCL 11                   | 200         | 39,80 |



**SD-CR/L**

Zur Aufnahme von Platten DC.T 07/11

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| S10K SD-CR 07                    | S10K SD-CL 07                   | 125         | 31,50 |
| S12M SD-CR 07                    | S12M SD-CL 07                   | 150         | 33,00 |
| S16Q SD-CR 07                    | S16Q SD-CL 07                   | 180         | 38,10 |
| S16Q SD-CR 11                    | S16Q SD-CL 11                   | 180         | 38,10 |
| S20R SD-CR 11                    | S20R SD-CL 11                   | 200         | 39,80 |



**STFCR/L**

Zur Aufnahme von Platten TC.T 16

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| S16Q STFCR 16                    | S16Q STFCL 16                   | 180         | 38,10 |
| S20R STFCR 16                    | S20R STFCL 16                   | 200         | 39,80 |



**SVUBR/L**

Zur Aufnahme von Platten VC.T 11..

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| S16Q SVUBR 11                    | S16Q SVUBL 11                   | 180         | 38,10 |
| S20R SVUBR 11                    | S20R SVUBL 11                   | 200         | 39,80 |



**SVUCR/L**

Zur Aufnahme von Platten VC.T 11..

| Bestellcode<br>Rechte Ausführung | Bestellcode<br>Linke Ausführung | Länge<br>mm | EUR   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| S16Q SVUCR 11                    | S16Q SVUCL 11                   | 180         | 38,10 |
| S20R SVUCR 11                    | S20R SVUCL 11                   | 200         | 39,80 |

**Weitere Halter  
auf Anfrage**

Netto-Einzelpreise zzgl. gesetzlicher MwSt. - Wendeplatten in Verpackungseinheiten zu jeweils 10 Stück

# ThulTime Cutting for Professionals

## Stech- Drehplatten

- Beste Qualität mit PVD-Beschichtung
- für Stähle, VA und Superlegierungen
- Hohe Standzeiten
- 2 Schneiden



| Bestellnummer    | Stechbreite mm | EUR              | Aktionspreis EUR |
|------------------|----------------|------------------|------------------|
| MGMN-150G PV2630 | 1,5            | <del>12,70</del> | <b>8,90</b>      |
| MGMN-200G PV2630 | 2,0            | <del>12,70</del> | <b>8,90</b>      |
| MGMN-300M PV2630 | 3,0            | <del>12,70</del> | <b>8,90</b>      |

## Stech- Drehhalter für Langdreher



| Bestellcode LINKS | Bestellcode RECHTS | Schaft mm | Stechbreite mm | Stechtiefe mm/max. | Länge mm | Aktionspreis EUR |
|-------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|----------|------------------|
| MGEHL-1010JX1,5   | MGEHR-1010JX1,5    | 10 x 10   | 1,5            | 10                 | 120      | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-1010JX2,0   | MGEHR-1010JX2,0    | 10 x 10   | 2,0            | 10                 | 120      | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-1212JX1,5   | MGEHR-1212JX1,5    | 12 x 12   | 1,5            | 12                 | 120      | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-1212JX2,0   | MGEHR-1212JX2,0    | 12 x 12   | 2,0            | 12                 | 120      | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-1616JX1,5   | MGEHR-1616JX1,5    | 16 x 16   | 1,5            | 16                 | 120      | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-1616JX2,0   | MGEHR-1616JX2,0    | 16 x 16   | 2,0            | 16                 | 120      | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-1616JX3,0   | MGEHR-1616JX3,0    | 16 x 16   | 3,0            | 16                 | 120      | <b>58,50</b>     |

## Stech- Drehhalter außen



| Bestellcode LINKS  | Bestellcode RECHTS | Schaft mm | Stechbreite mm | Stechtiefe mm/max. | Aktionspreis EUR |
|--------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------|
| MGEHL-1616-1,5-T15 | MGEHR-1616-1,5-T15 | 16 x 16   | 1,5            | 15                 | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-2020-1,5-T15 | MGEHR-2020-1,5-T15 | 20 x 20   | 1,5            | 15                 | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-1616-2,0-T15 | MGEHR-1616-2,0-T15 | 16 x 16   | 2,0            | 15                 | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-2020-2,0-T15 | MGEHR-2020-2,0-T15 | 20 x 20   | 2,0            | 15                 | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-2525-2,0-T15 | MGEHR-2525-2,0-T15 | 25 x 25   | 2,0            | 15                 | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-1616-3,0-T19 | MGEHR-1616-3,0-T19 | 16 x 16   | 3,0            | 19                 | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-2020-3,0-T19 | MGEHR-2020-3,0-T19 | 20 x 20   | 3,0            | 19                 | <b>58,50</b>     |
| MGEHL-2525-3,0-T19 | MGEHR-2525-3,0-T19 | 25 x 25   | 3,0            | 19                 | <b>58,50</b>     |



## Stech- Drehhalter innen

| Bestellcode LINKS | Bestellcode RECHTS | Ø D min mm | Schaft Ø mm | Stechbreite mm | Stechtiefe mm/max. | Aktionspreis EUR |
|-------------------|--------------------|------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| MGIVL-2016-1,5    | MGIVR-2016-1,5     | 20         | 16          | 1,5            | 4                  | <b>58,50</b>     |
| MGIVL-2520-1,5    | MGIVR-2520-1,5     | 25         | 20          | 1,5            | 4                  | <b>58,50</b>     |
| MGIVL-2016-2,0    | MGIVR-2016-2,0     | 20         | 16          | 2,0            | 4                  | <b>58,50</b>     |
| MGIVL-2520-2,0    | MGIVR-2520-2,0     | 25         | 20          | 2,0            | 5                  | <b>58,50</b>     |
| MGIVL-2925-2,0    | MGIVR-2925-2,0     | 29         | 25          | 2,0            | 5                  | <b>58,50</b>     |
| MGIVL-2016-3,0    | MGIVR-2016-3,0     | 20         | 16          | 3,0            | 6                  | <b>58,50</b>     |
| MGIVL-2520-3,0    | MGIVR-2520-3,0     | 25         | 20          | 3,0            | 6                  | <b>58,50</b>     |
| MGIVL-2925-3,0    | MGIVR-2925-3,0     | 29         | 25          | 3,0            | 6                  | <b>58,50</b>     |

Netto-Einzelpreise zzgl. gesetzlicher MwSt. - Wendeplatten in Verpackungseinheiten zu jeweils 10 Stück